DEUTSCH

BENUTZERHANDBUCH

B E N U T Z E R H A N D B U C H

Autora

Nutzen Sie die Geräte von morgen schon heute.

M U L T I M E D I A

VERBINDET SICH MIT AUTOLAUTSPRECHERN

FUNKTIONIERT IN JEDEM AUTO

INTEGRIERTE DASHCAM

KOMPATIBEL MIT ALLEN CARPLAY- & ANDROID AUTO-APPS

VIELEN DANK

Vielen Dank, dass Sie sich für Autora Multimedia entschieden haben. Es ist uns eine Ehre, dass Sie uns Ihr Vertrauen schenken und unser Premium-Infotainmentsystem für Ihr Fahrzeug als Begleiter auf jeder Fahrt gewählt haben.

Autora Multimedia wurde mit Präzision und Sorgfalt entwickelt, um Ihnen ein außergewöhnliches Fahrerlebnis zu bieten. Von kristallklarer Navigation und nahtloser Smartphone-Integration bis hin zur integrierten Dashcam in hoher Auflösung – jede Funktion wurde darauf ausgelegt, Ihnen Komfort, Sicherheit und Fahrfreude zu bieten.

Wir sind überzeugt, dass jede Fahrt etwas Besonderes sein sollte. Ob Sie durch die Stadt pendeln, zu einem Wochenendabenteuer aufbrechen oder einfach Ihre Lieblingsplaylist auf offener Straße genießen – Autora macht jeden Moment noch besser.

Ihre Zufriedenheit hat für uns höchste Priorität. Wenn Sie Unterstützung benötigen, Fragen haben oder Ihre Erfahrungen mit uns teilen möchten, ist unser engagiertes Support-Team jederzeit für Sie da.

Wir wünschen Ihnen eine gute Fahrt und unvergessliche Reisen.

Mit freundlichen Grüßen

Ihr Autora Team

INHALTSVERZEICHNIS

Packungsinhalt

Lieferumfang 4

Montageoptionen

Montageoptionen 5

Strom anschließen

Anschluss an eine Stromquelle 6

Ihr Gerät verbinden

Mit Apple CarPlay verbinden 7

Mit Android Auto verbinden 8

Bildschirmspiegelung

AirPlay - iPhone-Bildschirm spiegeln 9

Miracast - Android-Bildschirm spiegeln 10

Mit dem Autoradio verbinden

Audio über FM-Transmitter verbinden 11

Audio über AUX-Kabel verbinden 12

Funktionen und Benutzeroberfläche

Funktionen und Benutzeroberfläche 13

Spracheinstellungen

So ändern Sie die Sprache 14

Installation der Rückfahrkamera

Anschluss der Rückfahrkamera 15

Kabel nach hinten verlegen 16

Rückfahrkamera anpassen 17

Aufnahmen

So sehen Sie Aufnahmen an 18

FAQs

Häufig gestellte Fragen 19

WAS IST ENTHALTEN?

Autora Multimedia
mit integrierter Dashcam

AUX-Kabel

Saugnapfhalterung

Armaturenbrett-Halterung

USB-Anschluss Adapter

Rückfahrkamera-Set
(Optional)

SD-Karte

MONTAGEOPTIONEN

Armaturenbrett-Halterung

EMPFOHLEN

Die Armaturenbrett-Halterung mit Klebepad bietet eine sichere Befestigungsmöglichkeit für alle, die das Gerät auf dem Armaturenbrett platzieren möchten.

Wählen Sie einen Montageort: Wählen Sie eine flache, glatte Stelle auf Ihrem Armaturenbrett, die eine gute Sicht auf den Bildschirm und einen einfachen Zugriff ermöglicht. Achten Sie darauf, dass das Gerät Ihre Sicht auf die Straße nicht behindert.

Reinigen Sie die Oberfläche: Wischen Sie den Bereich, an dem Sie die Halterung befestigen möchten, mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. So wird eine sichere Haftung des Klebepads gewährleistet.

Ziehen Sie die Schutzfolie ab: Entfernen Sie die Schutzfolie vom Klebepad auf der Unterseite der Armaturenbrett-Halterung.

Befestigen Sie die Halterung: Drücken Sie die Halterung fest auf den gereinigten Bereich des Armaturenbretts. Halten Sie sie einige Sekunden lang fest, damit eine starke Haftung entsteht.

Befestigen Sie das Gerät: Schieben Sie Autora Multimedia auf die Halterung, bis es hörbar einrastet. Vergewissern Sie sich, dass es fest sitzt.

Passen Sie den Winkel an: Stellen Sie die Halterung so ein, dass sich Autora Multimedia im gewünschten Betrachtungswinkel befindet. Ziehen Sie alle Einstellknöpfe fest, um die Position zu sichern.

Saugnapfhalterung

Mit der Saugnapfhalterung können Sie Autora Multimedia sicher an Ihrer Windschutzscheibe befestigen und so eine stabile und verstellbare Position für optimale Sicht schaffen.

Wählen Sie einen Montageort: Wählen Sie eine Stelle an Ihrer Windschutzscheibe, die eine gute Sicht auf den Bildschirm bietet, ohne Ihre Sicht auf die Straße zu behindern.

Reinigen Sie die Oberfläche: Wischen Sie den Bereich, an dem Sie den Saugnapf befestigen möchten, mit einem sauberen, trockenen Tuch ab. So wird ein sicherer Halt gewährleistet.

Befestigen Sie den Saugnapf: Drücken Sie den Saugnapf fest gegen die Windschutzscheibe. Klappen Sie den Verriegelungshebel nach unten, um ein starkes Vakuum zu erzeugen.

Passen Sie die Halterung an: Verwenden Sie den verstellbaren Arm, um Autora Multimedia im gewünschten Winkel zu positionieren. Ziehen Sie die Knöpfe fest, um die Position zu sichern.

Befestigen Sie das Gerät: Schieben Sie Autora Multimedia auf die Halterung, bis es hörbar einrastet. Vergewissern Sie sich, dass es fest sitzt.

STROMQUELLE

USB-Anschlussadapter

Autora Multimedia kann ganz einfach über den Zigarettenanzünder-Anschluss Ihres Fahrzeugs mit Strom versorgt werden. Folgen Sie diesen Schritten, um eine sichere und zuverlässige Stromverbindung herzustellen:

Suchen Sie den Zigarettenanzünder-Anschluss: Suchen Sie den 12/24V-Zigarettenanzünder-Anschluss in Ihrem Fahrzeug. Er befindet sich in der Regel am Armaturenbrett oder an der Mittelkonsole.

Schließen Sie den Netzadapter an: Stecken Sie den mitgelieferten Netzadapter in den Zigarettenanzünder-Anschluss.

Schließen Sie das Stromkabel an: Verbinden Sie das andere Ende des Netzadapters mit dem Stromanschluss von Autora Multimedia.

Schalten Sie das Gerät ein: Sobald die Verbindung hergestellt ist, sollte sich Autora Multimedia automatisch einschalten, wenn Sie Ihr Fahrzeug starten.

USB-Stromkabel: Verwenden Sie das USB-Stromkabel, um Geräte gleichzeitig zu laden, während Autora Multimedia mit Strom versorgt wird. Schließen Sie Ihre zusätzlichen Geräte einfach an die USB-Anschlüsse des Netzadapters an.

Tipp:

Sie können das Multimedia-Gerät vor der Installation auch zu Hause testen und einrichten. Verwenden Sie dazu einfach einen standardmäßigen 5V-Netzadapter mit einem USB Type-C-Kabel, schließen Sie ihn an das Gerät an und schalten Sie es ein, um sicherzustellen, dass alles ordnungsgemäß funktioniert.

Für die Verwendung im Auto können Sie, falls Ihr Fahrzeug keine herkömmliche Zigarettenanzünder-Steckdose (12V/24V) hat, auch einen USB-Anschluss als Stromquelle nutzen. Verbinden Sie das Multimedia-Gerät über ein USB Type-C-Kabel, und der USB-Anschluss des Fahrzeugs liefert die für den Betrieb erforderliche Stromversorgung.

APPLE CARPLAY

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm von Autora Multimedia auf die **„Apple CarPlay“** Funktion, um den Einrichtungsprozess zu starten.
2. Öffnen Sie auf Ihrem iPhone den **App Store**. Tippen Sie oben rechts auf Ihr **Profilbild** und scrollen Sie nach unten, um verfügbare Updates zu sehen. Stellen Sie sicher, dass die Software Ihres iPhone auf dem **neuesten Stand** ist, damit Sie CarPlay optimal nutzen können.
3. Gehen Sie auf Ihrem iPhone zu **Einstellungen > Bluetooth** und stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf **EIN**.
4. Auf dem Bildschirm von Autora Multimedia wird der Gerätename angezeigt (beginnt normalerweise mit **„F“**, zum Beispiel: **F900_22137638**). Merken Sie sich diesen Namen.
5. Gehen Sie zurück zu den **Bluetooth-Einstellungen** auf Ihrem iPhone und suchen Sie nach dem Gerätenamen aus Schritt 4. Tippen Sie darauf, um die Verbindung herzustellen.
6. Tippen Sie auf **„Koppeln“** wenn Sie dazu aufgefordert werden, und **erteilen Sie alle** die von Autora Multimedia angeforderten Berechtigungen (Kontakte, Telefon, Mitteilungen usw.).
7. Nach erfolgreicher Verbindung wird die **Apple CarPlay-Oberfläche** auf dem Bildschirm von Autora Multimedia angezeigt. Sie können jetzt Karten, Musik, Nachrichten und alle CarPlay-kompatiblen Apps verwenden.

ANDROID AUTO

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm von Autora Multimedia auf die **„Android Auto“** Funktion, um den Einrichtungsprozess zu starten.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Android-Smartphone **Google Play**. Tippen Sie oben rechts auf dem Bildschirm auf Ihr **Profilbild** . Gehen Sie dann zum Tab **„Apps und Gerät verwalten“** > **„Verwalten“** und suchen Sie in der Liste nach **Android Auto** . Stellen Sie sicher, dass die App auf dem **neuesten Stand**.
3. Gehen Sie auf Ihrem Android-Smartphone zu **Einstellungen > Bluetooth** und stellen Sie sicher, dass Bluetooth auf **EIN**.
4. Auf dem Bildschirm von Autora Multimedia wird der Gerätename angezeigt (normalerweise beginnend mit dem Buchstaben **„F“**, zum Beispiel: **F900_22137638**). Merken Sie sich diesen Namen.
5. Gehen Sie zurück zu den **Bluetooth-Einstellungen** auf Ihrem Android-Smartphone und suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte nach dem Gerätenamen aus Schritt 4. Tippen Sie darauf, um die Verbindung herzustellen.
6. Tippen Sie auf **„Koppeln“** wenn Sie dazu aufgefordert werden, und **erteilen Sie alle Berechtigungen** erteilen Sie alle von Autora Multimedia angeforderten Berechtigungen (Kontakte, Telefon, Nachrichten, Mitteilungen usw.).
7. Nach erfolgreicher Verbindung wird die **Android Auto-Oberfläche** auf dem Bildschirm von Autora Multimedia angezeigt. Sie können jetzt Karten, Spotify, Telefon und alle Android Auto-kompatiblen Apps direkt über das Gerät nutzen.



AIRPLAY (BILDSCHIRMSPIEGELUNG FÜR IPHONE)

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm von Autora Multimedia auf die **„AirPlay“** Funktion. Auf dem Bildschirm werden Anweisungen sowie der Wi-Fi-Name und das Passwort des Geräts angezeigt.

2. Gehen Sie auf Ihrem iPhone zu **Einstellungen > Wi-Fi** und schalten Sie Wi-Fi auf **EIN**. Dies ist keine Internetverbindung – es handelt sich um ein lokales Wi-Fi-Signal, das von Autora Multimedia für die Bildschirmspiegelung ausgesendet wird.

3. Suchen Sie in der Wi-Fi-Liste Ihres iPhone nach dem Gerätenamen, der auf dem Multimedia-Bildschirm angezeigt wird (zum Beispiel: **F900_22137638**). Tippen Sie darauf und geben Sie das Passwort **12345678** ein, um die Verbindung herzustellen.

4. Sobald die Wi-Fi-Verbindung hergestellt ist, öffnen Sie auf Ihrem iPhone das **Kontrollzentrum** (wischen Sie von der oberen rechten Ecke nach unten). Tippen Sie auf **„Bildschirmsynchronisierung“**.

5. Suchen Sie in der Liste für die Bildschirmsynchronisierung nach demselben Gerätenamen (**F900_22137638**). Tippen Sie darauf, um die Kopplung durchzuführen.

6. Warten Sie einen Moment. Der Bildschirm Ihres iPhone wird nun **gespiegelt** auf dem Display von Autora Multimedia. Sie können Videos ansehen, Navigations-Apps verwenden oder beliebige Inhalte Ihres Telefons direkt auf dem Bildschirm anzeigen.



MIRACAST (BILDSCHIRMSPIEGELUNG FÜR ANDROID)

1. Tippen Sie auf dem Bildschirm von Autora Multimedia auf die **„Miracast“** Funktion. Auf dem Bildschirm wird eine einfache Anweisung angezeigt: *„Öffnen Sie die Bildschirmübertragung auf Ihrem Telefon und verbinden Sie das Gerät.“* Der Name des Multimedia-Geräts wird ebenfalls angezeigt (zum Beispiel: **F900_22137638**).

2. Suchen Sie auf Ihrem Android-Telefon nach der Funktion **Bildschirmübertragung** . Je nach Marke Ihres Telefons kann diese Funktion auch so heißen:

   Samsung: Smart View | **Xiaomi: Cast / Screencast** | **Huawei: Drahtlose Projektion** | **OnePlus / Pixel: Bildschirm übertragen** | **Andere: Miracast / Bildschirmspiegelung**

3. Suchen Sie in der Liste der verfügbaren Geräte nach dem Gerätenamen von Autora Multimedia (**F900_22137638**) und tippen Sie darauf, um die Verbindung herzustellen.

4. Warten Sie einen Moment. Der Bildschirm Ihres Android-Telefons wird nun **gespiegelt** auf dem Display von Autora Multimedia. Sie können Videos ansehen, Apps verwenden oder beliebige Inhalte Ihres Telefons direkt auf dem Bildschirm anzeigen.



Hinweis:

Der angezeigte Gerätename (z. B. F900_22137638) dient nur als Beispiel. Jedes Autora Multimedia-Gerät hat einen eindeutigen Namen.

AUDIO ÜBER FM-TRANSMITTER VERBINDEN

1. Wischen Sie auf dem Hauptbildschirm **nach links** , und die **„Audio Out“** Funktion (mit einem Tonsymbol über dem Text) wird auf dem Bildschirm angezeigt.
2. Tippen Sie auf **„Audio Out“** , um alle verfügbaren Audiooptionen im Multimedia-Gerät zu öffnen, einschließlich des FM-Transmitters.
3. **Tippen Sie auf die FM-Funktion (FM-Transmitter)** Funktion und schalten Sie den Schalter ein.
4. **Stellen Sie den FM-Transmitter ein:** Stellen Sie auf Autora Multimedia und Ihrem Autoradio denselben FM-Sendekanal ein. Wenn Sie das Gerät zum Beispiel auf 88.3 FM einstellen, muss auch Ihr Autoradio auf 88.3 FM abgestimmt sein. Vermeiden Sie Frequenzen, die bereits von lokalen FM-Sendern belegt sind.

Tipp:

Wenn die Lautstärke sehr niedrig ist oder Sie starke Störgeräusche hören, probieren Sie eine andere Frequenz aus, bis Sie einen klaren Ton finden.

AUDIO ÜBER AUX-KABEL VERBINDEN

Mitgeliefertes AUX-Kabel

1. **Stecken Sie** ein Ende des mitgelieferten AUX-Kabels in den **Audioanschluss von Autora Multimedia.**
2. **Stecken Sie** das andere Ende in den AUX-Eingang Ihres **Autoradios** (falls Ihr Fahrzeug über einen solchen verfügt).
3. **Wählen Sie den AUX-Modus:** Stellen Sie Ihr Autoradio auf den AUX-Modus ein, damit der Ton von Autora Multimedia über die Lautsprecher Ihres Fahrzeugs wiedergegeben wird.
4. **Passen Sie die Lautstärke an:** Achten Sie darauf, dass die Lautstärke sowohl auf Autora Multimedia als auch auf Ihrem Autoradio auf einen passenden Pegel eingestellt ist. Wenn der Ton zu leise oder verzerrt ist, passen Sie die Lautstärke an beiden Geräten an.
5. **Überprüfen Sie die Verbindungen:** Stellen Sie sicher, dass das AUX-Kabel an beiden Enden fest eingesteckt ist. Falls Probleme auftreten, stecken Sie das Kabel erneut ein oder verwenden Sie, wenn möglich, einen anderen AUX-Anschluss.

Tipp:

Wenn Ihr Fahrzeug keinen AUX-Eingang hat, können Sie einen FM-Transmitter (Modulator) mit AUX-Unterstützung verwenden. Verbinden Sie das Gerät einfach mit einem AUX-Kabel, und Sie können den Ton über das Soundsystem Ihres Fahrzeugs wiedergeben.

FUNKTIONEN UND BENUTZEROBERFLÄCHE

1 **AUX Out**
(3.5mm-Anschluss)

2 **SD-Karte**
(Speicherkarte)

3 **AV In**
(Rückfahrkamera)

4 **Stromquelle**
(USB Type-C)

SO ÄNDERN SIE DIE SPRACHE

Autora Multimedia wird mit Englisch als Standardsprache geliefert. Wenn Sie die Sprache ändern möchten, folgen Sie den untenstehenden Schritten:

1. Tippen Sie auf dem Startbildschirm von Autora Multimedia auf das **Einstellungen** Symbol – es sieht aus wie ein **Zahnrad-/Ritzelsymbol** (ein sechszackiges Rad).
2. Im Menü „Einstellungen“ sehen Sie oben in der Liste ein **Globus-/Erdsymbol**. Tippen Sie darauf, um die Spracheinstellungen zu öffnen.
3. Eine Liste aller verfügbaren Sprachen wird angezeigt. Scrollen Sie durch die Liste und **wählen Sie Ihre bevorzugte Sprache aus**. Die gesamte Benutzeroberfläche des Multimedia-Geräts wird sofort auf die ausgewählte Sprache umgestellt.



Bitte beachten Sie:

Wenn Sie die Sprache nicht manuell ändern und anschließend ein Telefon verbinden, das eine andere Sprache verwendet (zum Beispiel Deutsch oder Litauisch), übernimmt Autora Multimedia nach dem Verbindungsaufbau automatisch die Sprache Ihres Telefons. Die Benutzeroberfläche des Multimedia-Geräts wird dann an die Sprache des verbundenen Telefons angepasst.

Wenn das Multimedia-Gerät unabhängig vom verbundenen Telefon in einer bestimmten Sprache bleiben soll, stellen Sie sicher, dass Sie die Sprache wie oben beschrieben manuell im Menü „Einstellungen“ festlegen.

ANSCHLUSS DER RÜCKFAHRKAMERA

Die Rückfahrkamera wird mit zwei Kabeln geliefert:

1. Verbinden Sie das **SCHWARZE Kabel** mit dem **AV IN-Anschluss** an Autora Multimedia. Dies ist das **Video- und Stromversorgungskabel** , das die Kamera direkt mit dem Bildschirm verbindet.

2. Verbinden Sie das **ROTE Kabel** mit dem Pluspol der Rückfahrleuchte. Dies ist das **Rückfahrsignal- (Wake-up-) Kabel** , das die Kamera aktiviert, wenn Sie den Rückwärtsgang einlegen.

3. Montieren Sie die Kamera am Heck Ihres Fahrzeugs und verlegen Sie die Kabel ordentlich entlang des Fahrzeuginnenraums (siehe nächste Seite).



KABEL NACH HINTEN VERLEGEN

Damit alles sauber und professionell aussieht, verlegen Sie das Kabel zum Heck des Fahrzeugs so, dass es nicht sichtbar ist. Führen Sie das Kabel entlang der Kanten der Innenverkleidung und befestigen Sie es hinter den Verkleidungsteilen, damit es verborgen bleibt. Montieren Sie anschließend die Kamera am Heck Ihres Fahrzeugs.

1. Autora Multimedia

2. Kamerastromversorgung

3. Kamera

RÜCKFAHRKAMERA ANPASSEN

Nach der Montage der Rückfahrkamera ist es wichtig, die Parkhilfslinien an Ihr Fahrzeug anzupassen, um maximale Genauigkeit zu gewährleisten.

So passen Sie die Parklinien an

1. Gehen Sie zum **Hauptbildschirm** von Autora Multimedia.
2. Tippen Sie auf das **Zahnradsymbol (Einstellungen)** , um das Optionsmenü zu öffnen.
3. Suchen Sie die **„Kalibrierung der Rückfahrlinien“** Funktion und wählen Sie sie aus.
4. Sie sehen nun die eingeblendeten Parkhilfslinien auf dem Bildschirm. Passen Sie die Linien an die Breite und Ausrichtung Ihres Fahrzeugs an, damit sie beim Rückwärtsfahren eine präzise Orientierung bieten.



Wichtig:

Wenn die Parkhilfslinien nicht auf Ihr Fahrzeug kalibriert sind, geben sie keine genauen Entfernungen wieder und sollten nicht als verlässliche Orientierung verwendet werden. Eine korrekte Kalibrierung sorgt für maximale Präzision und hilft Ihnen, sicher rückwärtszufahren und einzuparken.

SO SEHEN SIE AUFNAHMEN AN

Autora Multimedia verfügt über keinen internen Speicher. Alle Aufnahmen werden direkt auf der SD-Karte gespeichert. Wenn keine SD-Karte in das Gerät eingesetzt ist, werden keine Aufnahmen gespeichert.

Aufnahmen auf dem Gerät ansehen

1. Gehen Sie zum **Hauptbildschirm** des Multimedia-Geräts.
2. Tippen Sie auf den Bereich **Aufnahme** .
3. Sie sehen die Schaltfläche **Wiedergabe** . Tippen Sie darauf, um alle gespeicherten Aufnahmen zu durchsuchen und anzusehen.

Tipp:

Das Multimedia-Gerät verfügt auch über eine Funktion zur Verbindung mit Ihrem Telefon. Gehen Sie zum Verbindungsbereich, in dem Sie Miracast, Android Auto, CarPlay und AirPlay finden – dort sehen Sie den Bereich **Wi-Fi Videos** .

Laden Sie die App **Viidure** aus Google Play oder dem App Store herunter und installieren Sie sie. Nach der Installation verbinden Sie das Multimedia-Gerät über die App, und Sie können alle Aufnahmen direkt auf Ihrem Telefon ansehen.

Sie können Aufnahmen auch in Echtzeit ansehen – dabei sehen Sie die Live-Ansicht der Dashcam.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

1. Der FM-Transmitter erzeugt Rauschen oder schwachen Ton

Stellen Sie sicher, dass Autora Multimedia und Ihr Autoradio exakt auf dieselbe FM-Frequenz eingestellt sind. Wenn Sie Rauschen oder Störungen hören, wechseln Sie zu einer anderen Frequenz – versuchen Sie sowohl den unteren Bereich (76–80 MHz) als auch den oberen Bereich (105–108 MHz), um einen freien, klaren Kanal zu finden.

2. CarPlay oder Android Auto wird ständig getrennt oder startet nicht

Stellen Sie sicher, dass Ihr Telefon während der Nutzung von CarPlay oder Android Auto nicht mit anderen Wi-Fi-Netzwerken verbunden ist, da dies zu Verbindungsabbrüchen führen kann. Falls das Problem weiterhin besteht, starten Sie sowohl Ihr Telefon als auch das Autora Multimedia-Gerät neu und verbinden Sie beide anschließend erneut.

3. Die Halterung sitzt locker oder der Saugnapf hält nicht

Reinigen und trocknen Sie sowohl die Montagefläche als auch den Saugnapf gründlich, bevor Sie die Halterung anbringen. Staub, Feuchtigkeit oder Rückstände schwächen die Haftung. Wenn die Haftung bei heißem Wetter schlecht ist, empfehlen wir die Armaturenbrett-Halterung mit Klebepad für einen zuverlässigeren Halt.

4. Die andere Person kann mich bei Anrufen nicht hören

Prüfen Sie, ob das integrierte Mikrofon von Autora Multimedia nicht durch Gegenstände oder Zubehör verdeckt wird. Positionieren Sie das Gerät bei Bedarf neu, damit das Mikrofon Ihre Stimme ungehindert aufnehmen kann.

5. Der Ton wird nicht über die Autolautsprecher wiedergegeben

Das Gerät kann über ein AUX-Kabel oder über einen FM-Transmitter mit dem Audiosystem Ihres Fahrzeugs verbunden werden. Wenn Sie den FM-Transmitter verwenden, prüfen Sie, ob Ihr Autoradio auf dieselbe Frequenz wie das Gerät eingestellt ist. Wenn Sie das AUX-Kabel verwenden, stellen Sie sicher, dass es an beiden Enden fest eingesteckt ist und dass Ihr Autoradio auf AUX-Eingang gestellt ist. Passen Sie die Lautstärke an beiden Geräten an.

6. Das Gerät schaltet sich nicht ein, wenn ich das Auto starte

Prüfen Sie, ob der USB-Netzadapter fest in den Zigarettenanzünder-Anschluss (12V) eingesteckt ist und ob das Kabel korrekt mit dem Gerät verbunden ist. Testen Sie den Anschluss mit einem anderen Gerät, um sicherzustellen, dass Strom anliegt. Wenn der Anschluss schaltbar ist, stellen Sie sicher, dass die Zündung auf EIN steht.

7. Ist das Multimedia-Gerät mit meinem Auto kompatibel?

Ja, dieses Multimedia-Gerät ist universell kompatibel und daher für die meisten Fahrzeuge geeignet. Es arbeitet mit einer 12V-Stromversorgung (in manchen Fällen 24V), was im Fahrzeugbereich Standard ist. Ob Kleinwagen, SUV oder Nutzfahrzeug – das Gerät funktioniert zuverlässig.

8. Wie wird das Gerät installiert?

Die Installation ist einfach und kann von den meisten Nutzern ohne professionelle Hilfe durchgeführt werden. In der Regel ist das Gerät in weniger als 5 Minuten montiert. Schließen Sie das Multimedia-Gerät an die Stromversorgung des Fahrzeugs an (Zigarettenanzünder oder alternative Stromquelle), befestigen Sie das Gerät mit der mitgelieferten Halterung am Armaturenbrett oder an der Windschutzscheibe und verbinden Sie Ihr Telefon per Bluetooth oder Kabel.

HÄUFIG GESTELLTE FRAGEN

9. Kann ich Navigations-Apps verwenden?
Ja, das Gerät ist mit allen Android Auto- und CarPlay-Apps kompatibel, sodass Sie Navigation, Musik, Nachrichten und andere Apps nahtlos nutzen können.

10. Was sind die technischen Daten?
Bildschirmauflösung: 4K • Videoaufnahme: 4K • Bluetooth-Version: 5.3 • Wi-Fi: 2.4 GHz / 5 GHz • Stromversorgung: 12V (unterstützt 24V) • AUX-Eingang: Verfügbar.

11. Wie funktioniert die Videoaufnahme?
Der integrierte Videorekorder zeichnet während der Fahrt kontinuierlich auf und sorgt so für zusätzliche Sicherheit unterwegs. Die Aufnahme startet automatisch, wenn der Motor eingeschaltet wird, erfolgt in hoher Auflösung und speichert das Material für eine spätere Ansicht.

12. Wie sorgt das Gerät für eine flüssige Leistung?
Das Multimedia-Gerät ist mit einem schnellen Prozessor und einem optimierten System ausgestattet, um eine stabile und flüssige Leistung sicherzustellen. Es unterstützt nahtlose Navigation, ermöglicht Musik-Streaming und erlaubt die Nutzung von Sprachbefehlen.

13. Kann ich eine Rückfahrkamera anschließen?
Ja, das Gerät unterstützt die Integration einer Rückfahrkamera. Die Kamera hilft beim Einparken und Rückwärtsfahren. Die Installation ist einfach und benutzerfreundlich, und eine Anleitung für die einfache Einrichtung ist enthalten.

14. Kann ich während der Fahrt die Sprachsteuerung verwenden?
Ja, das Gerät unterstützt Sprachassistenten wie Siri, Google Assistant und Bixby und ermöglicht so eine freihändige Bedienung für mehr Sicherheit beim Fahren.