MAGYAR

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

FELHASZNÁLÓI KÉZIKÖNYV

Autora

Használd a holnap eszközeit már ma.

MULTIMEDIA

CSATLAKOZIK A KÖVETKEZŐKHÖZ: AUTÓHANGSZÓRÓK

HASZNÁLHATÓ MINDEN AUTÓBAN

BEÉPÍTETT MENETRÖGZÍTŐ KAMERA

KOMPATIBILIS AZ ÖSSZES CARPLAY ÉS ANDROID AUTO ALKALMAZÁSSAL

KÖSZÖNJÜK

Köszönjük, hogy a Autora Multimedia terméket választotta. Megtiszteltetés számunkra, hogy bizalmát belénk helyezte, és prémium autós szórakoztató rendszerünket választotta minden utazásához.

A Autora Multimedia készüléket precízen és gondos tervezéssel alkottuk meg, hogy kivételes vezetési élményt nyújtson. A kristálytiszta navigációtól és a zökkenőmentes okostelefon-integrációtól a nagyfelbontású beépített menetrögzítő kameráig minden funkciót azért terveztünk, hogy kényelmet, biztonságot és élvezetet nyújtson a volán mögött.

Hiszünk abban, hogy minden utazás megérdemli, hogy különleges legyen. Legyen szó városi ingázásról, hétvégi kirándulásról vagy kedvenc lejátszási listája élvezetéről a nyílt úton, a Autora azért van, hogy minden pillanatot még jobbá tegyen.

Az Ön elégedettsége a legfontosabb számunkra. Ha bármikor segítségre van szüksége, kérdése merül fel, vagy szeretné megosztani velünk tapasztalatait, elkötelezett ügyfélszolgálati csapatunk mindig kész segíteni.

Biztonságos közlekedést és felejthetetlen utazásokat kívánunk.

Üdvözlettel,

A Autora csapata

TARTALOMJEGYZÉK

A csomag tartalma

Mi található a csomagban 4

Rögzítési lehetőségek

Rögzítési lehetőségek 5

Tápellátás csatlakoztatása

Csatlakoztatás áramforráshoz 6

Az eszköz csatlakoztatása

Csatlakozás az Apple CarPlayhez 7

Csatlakozás az Android Autohoz 8

Képernyőtükrözés

AirPlay - iPhone képernyőtükrözés 9

Miracast - Android képernyőtükrözés 10

Csatlakozás az autórádióhoz

Hang csatlakoztatása FM transmitterrel 11

Hang csatlakoztatása AUX kábellel 12

Funkciók és kezelőfelület

Funkciók és kezelőfelület 13

Nyelvi beállítások

A nyelv módosítása 14

Tolatókamera telepítése

A tolatókamera csatlakoztatása 15

A kábel elvezetése hátra 16

Hátsó kamera beállítása 17

Felvételek

Felvételek megtekintése 18

GYIK

Gyakran ismételt kérdések 19

MI TALÁLHATÓ A CSOMAGBAN?

Autora Multimedia
beépített menetrögzítő kamerával

AUX kábel

Tapadókorong

Műszerfal tartókonzol

USB port adapter

Tolatókamera készlet
(Opcionális)

SD kártya

RÖGZÍTÉSI LEHETŐSÉGEK

Műszerfal tartókonzol

AJÁNLOTT

A ragasztós matricával ellátott műszerfaltartó biztonságos rögzítési megoldást nyújt azoknak, akik az eszközt a műszerfalra szeretnék helyezni.

Válassza ki a helyet: Válasszon egy sík, sima felületet a műszerfalon, ahonnan jól látható a képernyő és könnyen elérhető az eszköz. Ügyeljen arra, hogy a készülék ne akadályozza az úttestre való kilátást.

Tisztítsa meg a felületet: Tiszta, száraz kendővel törölje át azt a felületet, ahová a tartót rögzíteni fogja. Ez biztosítja a ragasztó megfelelő tapadását.

Húzza le a védőfóliát: Távolítsa el a védőfóliát a műszerfaltartó alján található ragasztós matricáról.

Rögzítse a tartót: Nyomja rá erősen a tartót a műszerfal megtisztított felületére. Tartsa a helyén néhány másodpercig a biztos tapadás érdekében.

Rögzítse az eszközt: Csúsztassa a Autora Multimedia készüléket a tartóra, amíg a helyére nem kattan. Ellenőrizze, hogy stabilan rögzült.

Állítsa be a szöget: Állítsa be a tartót úgy, hogy a Autora Multimedia a kívánt látószögben legyen. A pozíció rögzítéséhez húzza meg a beállító gombokat.

Tapadókorong

A tapadókorongos tartóval biztonságosan rögzítheti a Autora Multimedia készüléket a szélvédőre, így stabil és állítható pozíciót biztosít az optimális láthatóság érdekében.

Válassza ki a helyet: Válasszon egy helyet a szélvédőn, ahonnan jól látható a képernyő, de nem akadályozza az úttestre való kilátást.

Tisztítsa meg a felületet: Tiszta, száraz kendővel törölje át azt a felületet, ahová a tapadókorongot rögzíteni fogja. Ez biztosítja a megfelelő tapadást.

Rögzítse a tapadókorongot: Nyomja a tapadókorongot erősen a szélvédőhöz. Hajtsa le a rögzítőkart, hogy erős vákuumos rögzítést hozzon létre.

Állítsa be a tartót: Az állítható kar segítségével állítsa be a Autora Multimedia készüléket a kívánt szögbe. A pozíció rögzítéséhez húzza meg a gombokat.

Rögzítse az eszközt: Csúsztassa a Autora Multimedia készüléket a tartóra, amíg a helyére nem kattan. Ellenőrizze, hogy stabilan rögzült.

ÁRAMFORRÁS

A Autora Multimedia könnyen tápellátást kaphat autója szivargyújtó aljzatáról. Kövesse az alábbi lépéseket a biztonságos és megbízható áramellátás érdekében:

USB port adapter

Keresse meg a szivargyújtó aljzatot: Keresse meg az autóban a 12/24V-os szivargyújtó aljzatot, amely általában a műszerfalon vagy a középkonzolon található.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert: Csatlakoztassa a mellékelt hálózati adaptert a szivargyújtó aljzathoz.

Csatlakoztassa a tápkábelt: Csatlakoztassa a hálózati adapter másik végét a Autora Multimedia tápcsatlakozójához.

Kapcsolja be a készüléket: Csatlakoztatás után a Autora Multimedia készüléknek automatikusan be kell kapcsolnia, amikor elindítja az autót.

USB tápkábel: Az USB tápkábel segítségével más eszközöket is tölthet egyidejűleg, miközben a Autora Multimedia működik. Egyszerűen csatlakoztassa a további eszközöket a hálózati adapter USB portjaihoz.

Tipp:

A multimédiás eszközt otthon, a beszerelés előtt is kipróbálhatja és beállíthatja. Ehhez használjon egy szabványos 5V-os hálózati adaptert USB Type-C kábellel, csatlakoztassa az eszközhöz, majd kapcsolja be, hogy ellenőrizze a megfelelő működést.

Autóban történő használat esetén, ha járműve nem rendelkezik hagyományos szivargyújtó (12V/24V) aljzattal, áramforrásként USB port is használható. Csatlakoztassa a multimédiás eszközt USB Type-C kábellel, és a jármű USB portja biztosítja a működéshez szükséges tápellátást.

APPLE CARPLAY

1. A Autora Multimedia képernyőjén érintse meg a **„Apple CarPlay”** funkciót a beállítási folyamat elindításához.
2. Az iPhone készülékén nyissa meg a **App Store**alkalmazást. Koppintson a jobb felső sarokban lévő **profilképére** elemre, majd görgessen le az elérhető frissítések megtekintéséhez. A legjobb CarPlay élmény érdekében győződjön meg róla, hogy iPhone készülékén a **legfrissebb verzió** van telepítve.
3. Az iPhone készülékén lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menübe, és ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva: **BE**.
4. A Autora Multimedia képernyőjén megjelenik az eszköz neve (általában ezzel kezdődik: **„F”**, például: **F900_22137638**). Jegyezze fel ezt a nevet.
5. Lépjen vissza az iPhone **Bluetooth beállításaihoz** menüjébe, és keresse meg a 4. lépésben látott eszköznevet. Koppintson rá a csatlakozáshoz.
6. Koppintson a **„Párosítás”** gombra, amikor a rendszer kéri, és **engedélyezzen minden jogosultságot** amelyeket a Autora Multimedia kér (névjegyek, telefon, értesítések stb.).
7. Sikeres csatlakozás után a **Apple CarPlay kezelőfelület** jelenik meg a Autora Multimedia képernyőjén. Ezt követően használhatja a Térképet, a Zenét, az Üzeneteket és az összes CarPlay-kompatibilis alkalmazást.

ANDROID AUTO

1. A Autora Multimedia képernyőjén érintse meg a **„Android Auto”** funkciót a beállítási folyamat elindításához.
2. Android okostelefonján nyissa meg a **Google Play**alkalmazást. Koppintson a képernyő jobb felső sarkában található **profilképére** elemre. Ezután lépjen a **„Alkalmazások és eszköz kezelése”** > **„Kezelés”** fülre, és keresse meg a listában az **Android Auto** alkalmazást. Ellenőrizze, hogy a **legfrissebb verzió**.
3. Android okostelefonján lépjen a **Beállítások > Bluetooth** menübe, és ellenőrizze, hogy a Bluetooth be van-e kapcsolva: **BE**.
4. A Autora Multimedia képernyőjén megjelenik az eszköz neve (általában a következő betűvel kezdődik: **„F”**, például: **F900_22137638**). Jegyezze fel ezt a nevet.
5. Lépjen vissza Android telefonján a **Bluetooth beállításokhoz** menübe, és keresse meg az elérhető eszközök listájában a 4. lépésben látott eszköznevet. Koppintson rá a csatlakozáshoz.
6. Koppintson a **„Párosítás”** gombra, amikor a rendszer kéri, és **engedélyezzen minden jogosultságot** amelyeket a Autora Multimedia kér (névjegyek, telefon, üzenetek, értesítések stb.).
7. Sikeres csatlakozás után a **Android Auto kezelőfelület** jelenik meg a Autora Multimedia képernyőjén. Ezt követően közvetlenül az eszközről használhatja a Térképet, a Spotify-t, a Telefont és az összes Android Auto-kompatibilis alkalmazást.



AIRPLAY (IPHONE KÉPERNYŐTÜKRÖZÉS)

1. A Autora Multimedia képernyőjén érintse meg a **„AirPlay”** funkciót. A képernyőn megjelennek az utasítások, valamint az eszköz Wi-Fi neve és jelszava.
2. Az iPhone készülékén lépjen a **Beállítások > Wi-Fi** menübe, és kapcsolja be a Wi-Fi-t: **BE**. Ez nem internetkapcsolat, hanem a Autora Multimedia által a képernyőtükrözéshez sugárzott helyi Wi-Fi jel.
3. Az iPhone Wi-Fi listájában keresse meg a multimédiás képernyőn látható eszköznevet (például: **F900_22137638**). Koppintson rá, majd a csatlakozáshoz adja meg a következő jelszót: **12345678** .
4. Miután csatlakozott a Wi-Fi hálózathoz, nyissa meg az iPhone készülékén a **Vezérlőközpontot** felületet (húzza le a jobb felső sarokból). Koppintson a **„Képernyőtükrözés”**.
5. A Képernyőtükrözés listában keresse meg ugyanazt az eszköznevet (**F900_22137638**). Koppintson rá a párosításhoz.
6. Várjon néhány pillanatot. Az iPhone képernyője ekkor **tükrözve** lesz a Autora Multimedia kijelzőjén. Videókat nézhet, navigációs alkalmazásokat használhat, vagy a telefon bármely tartalmát közvetlenül a képernyőn jelenítheti meg.



MIRACAST (ANDROID KÉPERNYŐTÜKRÖZÉS)

1. A Autora Multimedia képernyőjén érintse meg a **„Miracast”** funkciót. A képernyőn egy egyszerű utasítás jelenik meg: *„Nyissa meg telefonján a képernyőmegosztást, és csatlakoztassa az eszközt.”* A multimédiás eszköz neve is megjelenik (például: **F900_22137638**).

2. Android telefonján keresse meg a **képernyőmegosztás** funkciót. Ez a telefon márkájától függően a következő néven is szerepelhet:

   Samsung: Smart View | **Xiaomi: Cast / Screencast** | **Huawei: Wireless Projection** | **OnePlus / Pixel: Screen Cast**

   Egyéb: Miracast / Képernyőtükrözés

3. Az elérhető eszközök listájában keresse meg a Autora Multimedia eszköz nevét (**F900_22137638**), majd koppintson rá a csatlakozáshoz.

4. Várjon néhány pillanatot. Android telefonja képernyője ekkor **tükrözve** lesz a Autora Multimedia kijelzőjén. Videókat nézhet, alkalmazásokat használhat, vagy a telefon bármely tartalmát közvetlenül a képernyőn jelenítheti meg.



Megjegyzés:
A megjelenített eszköznév (pl. F900_22137638) csak példa. Minden Autora Multimedia egység egyedi névvel rendelkezik.

HANG CSATLAKOZTATÁSA FM TRANSMITTERREL

1. A főképernyőn **húzza balra** , és a képernyőn megjelenik a **„Audio Out”** funkció (a szöveg felett hang ikonnal).
2. Koppintson a **„Audio Out”** elemre a multimédiás eszköz összes elérhető hangkimeneti lehetőségének, köztük az FM transmitternek a megnyitásához.
3. **Koppintson az FM (FM transmitter)** funkcióra, majd kapcsolja be a kapcsolót.
4. **Hangolja be az FM rádió transmittert:** Állítsa be ugyanazt az FM sugárzási frekvenciát a Autora Multimedia készüléken és az autórádión is. Például ha az eszközt 88.3 FM-re állítja, akkor az autórádiót is 88.3 FM-re kell hangolni. Kerülje a helyi FM állomások által használt frekvenciákat.

Tipp:

Ha a hangerő nagyon alacsony, vagy sok zaj hallható, próbáljon ki másik frekvenciát, amíg tiszta hangzást nem talál.

HANG CSATLAKOZTATÁSA AUX KÁBELLEL

Mellékelt AUX kábel

1. **Csatlakoztassa** a mellékelt AUX kábel egyik végét a **hangportba a Autora Multimedia készüléken.**
2. **Csatlakoztassa** a másik végét pedig az autó **sztereó rendszerének AUX bemenetébe** csatlakozójába (ha az autó rendelkezik ilyennel).
3. **Válassza ki az AUX módot:** Állítsa az autó sztereó rendszerét AUX módra, hogy a Autora Multimedia hangja az autó hangszóróin szóljon.
4. **Hangerő beállítása:** Győződjön meg róla, hogy mind a Autora Multimedia, mind az autó sztereó rendszere megfelelő hangerőre van állítva. Ha a hang túl halk vagy torz, állítsa be a hangerőt mindkét eszközön.
5. **Ellenőrizze a csatlakozásokat:** Ellenőrizze, hogy az AUX kábel mindkét végén stabilan csatlakozik-e. Ha problémát tapasztal, próbálja meg újracsatlakoztatni a kábelt, vagy használjon másik AUX portot, ha elérhető.

Tipp:

Ha autója nem rendelkezik AUX bemenettel, használhat AUX támogatással rendelkező FM transmittert (modulátort). Egyszerűen csatlakoztassa az eszközt AUX kábellel, és máris lejátszhatja a hangot az autó hangrendszerén keresztül.

FUNKCIÓK ÉS KEZELŐFELÜLET

1 **AUX kimenet**
(3.5mm port)

2 **SD kártya**
(Memóriakártya)

3 **AV In**
(Tolatókamera)

4 **Áramforrás**
(USB Type-C)

A NYELV MÓDOSÍTÁSA

A Autora Multimedia alapértelmezett nyelve az angol . Ha szeretné megváltoztatni a nyelvet, kövesse az alábbi lépéseket:

1. A Autora Multimedia kezdőképernyőjén koppintson a **Beállítások** ikonra - ez egy **fogaskerék szimbólumra hasonlít** (egy hatágú kerék).
2. A Beállítások menüben nézze meg a lista tetejét. Egy **glóbusz/földgömb ikon**fog megjelenni. Koppintson rá a nyelvi beállítások megnyitásához.
3. Megjelenik az összes elérhető nyelv listája. Görgessen végig a listán, és **válassza ki a kívánt nyelvet**. A teljes multimédiás kezelőfelület azonnal átvált a kiválasztott nyelvre.



Kérjük, vegye figyelembe:

Ha nem módosítja kézzel a nyelvet, majd olyan telefont csatlakoztat, amely más nyelvet használ (például a telefon németre vagy litvánra van állítva), a Autora Multimedia a kapcsolat létrejötte után automatikusan átveszi a telefon nyelvét. A multimédiás kezelőfelület a csatlakoztatott telefon nyelvére vált.

Ha azt szeretné, hogy a multimédiás eszköz a csatlakoztatott telefontól függetlenül mindig egy adott nyelven maradjon, mindenképpen állítsa be kézzel a nyelvet a Beállítások menüben a fent leírtak szerint.

A TOLATÓKAMERA CSATLAKOZTATÁSA

A hátsó kamera két kábellel rendelkezik:

1. Csatlakoztassa a **FEKETE** kábelt a **AV IN** porthoz a Autora Multimedia készüléken. Ez a **videó- és tápkábel** amely közvetlenül a képernyőhöz csatlakoztatja a kamerát.

2. Csatlakoztassa a **PIROS** kábelt a tolatólámpa pozitív csatlakozójához. Ez a **tolatási indító (aktiváló) vezeték** amely aktiválja a kamerát, amikor hátramenetbe kapcsol.

3. Szerelje fel a kamerát a jármű hátsó részére, és vezesse el a kábeleket rendezetten az utastérben (lásd a következő oldalon).



A KÁBEL ELVEZETÉSE HÁTRA

A tiszta és esztétikus megjelenés érdekében a kábelt úgy vezesse el az autó hátsó részéhez, hogy az ne legyen látható. Rejtse el a kábelt a belső burkolatok szélei mentén, és rögzítse a díszítőelemek mögött, hogy ne legyen szem előtt, majd szerelje fel a kamerát az autó hátuljára.

1. Autora Multimedia

2. Kamera tápellátása

3. Kamera

HÁTSÓ KAMERA BEÁLLÍTÁSA

A hátsó kamera felszerelése után elengedhetetlen a parkolási segédvonalak beállítása, hogy azok a lehető legpontosabban illeszkedjenek a járműhöz.

A parkolási vonalak beállítása

1. Lépjen a **főképernyőre** a Autora Multimedia készüléken.
2. Koppintson a **fogaskerék ikonra (Beállítások)** az opciók menü megnyitásához.
3. Keresse meg és válassza ki a **„Reverse Line Calibration”** funkciót.
4. A képernyőn megjelenik a parkolási segédvonalak rétege. Állítsa be a vonalakat úgy, hogy illeszkedjenek járműve szélességéhez és pozíciójához, így tolatáskor pontos tájékozódási pontot adnak.



Fontos:

Ha a parkolási vonalak nincsenek a járművéhez kalibrálva, nem fognak pontos távolságokat mutatni, ezért nem szabad kizárólag ezekre hagyatkozni. A megfelelő kalibrálás maximális pontosságot biztosít, és segít a magabiztos tolatásban és parkolásban.

FELVÉTELEK MEGTEKINTÉSE

A Autora Multimedia nem rendelkezik belső memóriával. Minden felvétel közvetlenül az SD kártyára kerül mentésre. Ha nincs SD kártya behelyezve az eszközbe, akkor a rendszer nem ment felvételeket.

Felvételek megtekintése az eszközön

1. Lépjen a **főképernyőre** a multimédiás eszközön.
2. Nyomja meg a **Felvétel** részt.
3. Megjelenik a **Lejátszás** gomb. Nyomja meg az összes mentett felvétel böngészéséhez és megtekintéséhez.

Tipp:

A multimédiás eszköz telefonon keresztüli csatlakozási funkcióval is rendelkezik. Lépjen arra a csatlakozási felületre, ahol a Miracast, Android Auto, CarPlay és AirPlay opciókat találja - ott megjelenik a **Wi-Fi Videos** rész.

Töltse le a **Viidure** nevű alkalmazást a Google Play vagy az App Store áruházból, és telepítse. A telepítés után csatlakoztassa a multimédiás eszközt az alkalmazáson keresztül, és közvetlenül a telefonjáról megtekintheti az összes felvételt.

A felvételeket valós időben is megtekintheti - vagyis élő képet lát a menetrögzítő kameráról.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

1. Az FM transmitter zajos vagy gyenge a hangja

Győződjön meg róla, hogy a Autora Multimedia és az autó sztereó rendszere pontosan ugyanarra az FM frekvenciára van hangolva. Ha zajt vagy interferenciát hall, váltson másik frekvenciára - próbálja ki az alsó (76–80 MHz) és a felső (105–108 MHz) tartományt is, hogy tiszta, szabad csatornát találjon.

2. A CarPlay vagy az Android Auto folyamatosan megszakad vagy nem indul el

Ügyeljen arra, hogy telefonja ne legyen más Wi-Fi hálózathoz csatlakoztatva CarPlay vagy Android Auto használata közben, mert ez megszakíthatja a kapcsolatot. Ha a probléma továbbra is fennáll, indítsa újra a telefont és a Autora Multimedia eszközt, majd csatlakozzon újra.

3. A tartó lötyög, vagy a tapadókorong nem tart megfelelően

Rögzítés előtt alaposan tisztítsa meg és szárítsa meg a rögzítési felületet és a tapadókorongot is. A por, nedvesség vagy bármilyen szennyeződés gyengíti a tapadást. Ha meleg időben nem megfelelő a tapadás, megbízhatóbb rögzítéshez javasoljuk a ragasztófelületes műszerfal tartókonzol használatát.

4. A másik fél nem hall engem telefonhívás közben

Ellenőrizze, hogy a Autora Multimedia beépített mikrofonját nem takarja-e semmilyen tárgy vagy tartozék. Szükség esetén helyezze át az eszközt úgy, hogy a mikrofon szabadon tudja felvenni a hangját.

5. A hang nem szól az autó hangszóróin keresztül

Az eszköz AUX kábellel vagy FM transmitter segítségével csatlakoztatható az autó hangrendszeréhez. Ha FM transmittert használ, ellenőrizze, hogy az autórádió ugyanarra a frekvenciára van-e hangolva, mint az eszköz. AUX kábel használata esetén győződjön meg róla, hogy a kábel mindkét végén megfelelően csatlakozik, és a sztereó rendszer AUX bemeneti módra van állítva. Állítsa be a hangerőt mindkét eszközön.

6. Az eszköz nem kapcsol be, amikor elindítom az autót

Ellenőrizze, hogy az USB tápadapter megfelelően be van-e dugva a szivargyújtó (12V) aljzatba, és hogy a kábel megfelelően csatlakozik-e az eszközhöz. Próbálja ki az aljzatot egy másik eszközzel annak ellenőrzésére, hogy ad-e áramot. Ha az aljzat gyújtásfüggő, győződjön meg róla, hogy a gyújtás BE állásban van.

7. Kompatibilis a multimédiás eszköz az autómmal?

Igen, ezt a multimédiás eszközt univerzális kompatibilitásra tervezték, így a legtöbb járműhöz megfelelő. 12V-os tápellátással működik (egyes esetekben 24V-tal is), ami szabványos az autós rendszerekben. Legyen szó városi autóról, SUV-ról vagy haszongépjárműről, az eszköz megbízhatóan működik.

8. Hogyan történik az eszköz telepítése?

A telepítés egyszerű, és a legtöbb felhasználó szakember segítsége nélkül is el tudja végezni. Az eszköz általában 5 percen belül felszerelhető. Csatlakoztassa a multimédiás eszközt az autó áramforrásához (szivargyújtó vagy alternatív tápbemenet), rögzítse a műszerfalra vagy a szélvédőre a mellékelt tartóval, majd csatlakoztassa telefonját Bluetooth vagy kábel segítségével.

GYAKRAN ISMÉTELT KÉRDÉSEK

9. Használhatok navigációs alkalmazásokat?
Igen, az eszköz kompatibilis az összes Android Auto és CarPlay alkalmazással, így zökkenőmentesen használhat navigációs, zenei, üzenetküldő és egyéb alkalmazásokat.

10. Milyen műszaki jellemzőkkel rendelkezik?
Képernyőfelbontás: 4K • Videófelvétel: 4K • Bluetooth verzió: 5.3 • Wi-Fi: 2.4 GHz / 5 GHz • Tápellátás: 12V (24V támogatással) • AUX bemenet: elérhető.

11. Hogyan működik a videófelvétel?
A beépített videórögzítő vezetés közben folyamatosan rögzít, ezzel növelve biztonságát az úton. A motor bekapcsolásakor automatikusan elindítja a felvételt, jó minőségű felbontásban rögzít, és szükség esetén későbbi visszanézéshez menti a felvételeket.

12. Hogyan biztosítja az eszköz a folyamatos, gördülékeny működést?
A multimédiás eszköz gyors processzorral és optimalizált rendszerrel van felszerelve a stabil és folyamatos működés érdekében. Támogatja a zökkenőmentes navigációt, lehetővé teszi a zenelejátszást és a hangvezérlés használatát.

13. Csatlakoztathatok hátsó kamerát?
Igen, az eszköz támogatja a hátsó kamera csatlakoztatását. A kamera megkönnyíti a parkolást és a tolatást. A telepítés egyszerű és felhasználóbarát, a könnyű beállításhoz pedig részletes útmutató is tartozik hozzá.

14. Használhatok hangvezérlést vezetés közben?
Igen, az eszköz támogatja az olyan hangasszisztenseket, mint a Siri, a Google Assistant és a Bixby, így a biztonságosabb vezetés érdekében kézhasználat nélkül is vezérelhető.