



LIETUVIŲ

NAUDOTOJO VADOVAS

NAUDOTOJO VADOVAS

AutoVio

Naudokite rytojaus įrenginius jau šiandien.

M U L T I M E D I A



PRIJUNGIAMA PRIE
AUTOMOBILIO GARSIAKALBIŲ



VEIKIA
KIEKVIENAME AUTOMOBILYJE



INTEGRUOTA
VAIZDO KAMERA



SUDERINAMA SU VISOMIS
CARPLAY IR ANDROID AUTO PROGRAMĖLĖMIS



Dėkojame, kad pasirinkote AutoVio Multimedia. Didžiuojamės, kad pasitikėjote mumis ir pasirinkote mūsų aukščiausios klasės automobilinę pramogų sistemą, kuri lydės jus kiekvienoje kelionėje.

AutoVio Multimedia buvo kruopščiai sukurta tam, kad suteiktų išskirtinę vairavimo patirtį. Nuo aiškos navigacijos ir sklandžios išmaniojo telefono integracijos iki integruotos aukštos raiškos vaizdo kameros – kiekviena funkcija sukurta jūsų patogumui, saugumui ir malonumui prie vairo.

Tikime, kad kiekviena kelionė turi būti ypatinga. Nesvarbu, ar važiuojate per miestą, leidžiatės į savaitgalio nuotykį, ar tiesiog mėgaujatės mėgstamu grojaraščiu atviraime kelyje – AutoVio padės kiekvieną akimirką paversti dar geresne.

Jūsų pasitenkinimas mums yra svarbiausias. Jei kada nors prireiktų pagalbos, turėtumėte klausimų ar norėtumėte pasidalyti savo patirtimi, mūsų pagalbos komanda visada pasiruošusi padėti.

Linkime saugių ir nepamirštamų kelionių.



**Nuoširdžiai,
AutoVio komanda**

TURINYS

Pakuotės turinys

Kas įtraukta	4
--------------	---

Tvirtinimo būdai

Tvirtinimo būdai	5
------------------	---

Maitinimo prijungimas

Prijungimas prie maitinimo šaltinio	6
-------------------------------------	---

Įrenginio prijungimas

Prisijungimas prie Apple CarPlay	7
----------------------------------	---

Prisijungimas prie Android Auto	8
---------------------------------	---

Ekrano dubliavimas

AirPlay - iPhone ekrano dubliavimas	9
-------------------------------------	---

Miracast - Android ekrano dubliavimas	10
---------------------------------------	----

Prijungimas prie automobilio radijo

Garso prijungimas per FM siųstuvą	11
-----------------------------------	----

Garso prijungimas per AUX laidą	12
---------------------------------	----

Funkcijos ir sąsaja

Funkcijos ir sąsaja	13
---------------------	----

Kalbos nustatymai

Kaip pakeisti kalbą	14
---------------------	----

Galinės vaizdo kameros montavimas

Galinės vaizdo kameros prijungimas	15
------------------------------------	----

Nutieskite laidą į galą	16
-------------------------	----

Galinės vaizdo kameros reguliavimas	17
-------------------------------------	----

Įrašai

Kaip peržiūrėti įrašus	18
------------------------	----

DUK

Dažniausiai užduodami klausimai	19
---------------------------------	----

KAS ĮTRAUKTA?



AutoVio Multimedia su integruota vaizdo kamera



AUX laidas



Siurbtukas



Prietaisų skydelio
laikiklis



USB lizdo
adapteris



Galinės vaizdo
kamos rinkinys
(Pasirenkama)



SD kortelė

TVIRTINIMO BŪDAI



Prietaisų skydelio laikiklis REKOMENDUOJAMA

Prietaisų skydelio laikiklis su lipniu pagrindu yra saugus tvirtinimo būdas tiems, kurie nori įrenginį montuoti ant prietaisų skydelio.

Pasirinkite vietą: Pasirinkite lygią, glotnią vietą ant prietaisų skydelio, iš kurios ekranas būtų gerai matomas ir lengvai pasiekiamas. Įsitinkite, kad įrenginys neužstoja kelio matomumo.

Nuvalykite paviršių: Švaria, sausa šluoste nuvalykite vietą, kur pritvirtinsite laikiklį. Tai užtikrins tvirtą sukibimą su lipniu paviršiumi.

Nuimkite apsauginę plėvelę: Nuimkite apsauginę plėvelę nuo lipduko, esančio prietaisų skydelio laikiklio apačioje.

Pritvirtinkite laikiklį: Tvirtai prispauskite laikiklį prie nuvalytos prietaisų skydelio vietos. Palaikykite kelias sekundes, kad sukibimas būtų stiprus.

Pritvirtinkite įrenginį: Užstumkite AutoVio Multimedia ant laikiklio, kol jis užsifiksuos. Įsitinkite, kad įrenginys pritvirtintas tvirtai.

Sureguliuokite kampą: Sureguliuokite laikiklį taip, kad AutoVio Multimedia būtų nustatyta norimu žiūrėjimo kampu. Priveržkite reguliavimo rankenėlės, kad padėtis išliktų stabili.



Siurbtukas

Siurbtuko laikiklis leidžia saugiai pritvirtinti AutoVio Multimedia prie priekinio stiklo ir užtikrina stabilų bei reguliuojamą padėtį patogiam matymui.

Pasirinkite vietą: Pasirinkite vietą ant priekinio stiklo, iš kurios ekranas būtų aiškiai matomas, bet neužstotų kelio matomumo.

Nuvalykite paviršių: Švaria, sausa šluoste nuvalykite vietą, kur tvirtinsite siurbtuką. Tai užtikrins patikimą sukibimą.

Pritvirtinkite siurbtuką: Tvirtai prispauskite siurbtuką prie priekinio stiklo. Nuleiskite fiksavimo svirtelę žemyn, kad susidarytų stiprus vakuuminis sandarinimas.

Sureguliuokite laikiklį: Naudokite reguliuojamą laikiklio svirtį, kad nustatytumėte AutoVio Multimedia norimu kampu. Priveržkite rankenėles, kad padėtis išliktų stabili.

Pritvirtinkite įrenginį: Užstumkite AutoVio Multimedia ant laikiklio, kol jis užsifiksuos. Įsitinkite, kad įrenginys pritvirtintas tvirtai.

MAITINIMO ŠALTINIS



USB lizdo adapteris

AutoVio Multimedia galima lengvai maitinti naudojant automobilio cigarečių degiklio lizdą. Atlikite šiuos veiksmus, kad užtikrintumėte saugų ir patikimą maitinimo prijungimą:

Raskite cigarečių degiklio lizdą: Raskite automobilio 12/24V cigarečių degiklio lizdą, kuris paprastai būna prietaisų skydelyje arba centrinėje konsolėje.

Prijunkite maitinimo adapterį: Įkiškite pateiktą maitinimo adapterį į cigarečių degiklio lizdą.

Prijunkite maitinimo laidą: Kitą maitinimo adapterio galą prijunkite prie AutoVio Multimedia maitinimo įvesties lizdo.

Įjunkite įrenginį: Prijungus, AutoVio Multimedia turėtų automatiškai įsijungti užvedus automobilį.

USB maitinimo laidas: Naudokite USB maitinimo laidą, kad tuo pačiu metu galėtumėte įkrauti kitus įrenginius ir maitinti AutoVio Multimedia. Tiesiog prijunkite papildomus įrenginius prie maitinimo adapterio USB lizdų.


Patarimas:

Multimedijos įrenginį galite išbandyti ir sukonfigūruoti namuose prieš montavimą. Tiesiog naudokite standartinį 5V maitinimo adapterį su USB Type-C laidu, prijunkite jį prie įrenginio ir įjunkite, kad įsitikintumėte, jog viskas veikia tinkamai.

Naudojant automobilyje, jei jūsų transporto priemonėje nėra įprasto cigarečių degiklio (12V/24V) lizdo, kaip maitinimo šaltinį galite naudoti USB lizdą. Prijunkite multimedijos įrenginį per USB Type-C laidą, ir automobilio USB lizdas ties veikimui reikalingą maitinimą.


APPLE CARPLAY

- 1 AutoVio Multimedia ekrane bakstelėkite „**Apple CarPlay**“ funkciją, kad pradėtumėte nustatymo procesą.
- 2 Savo iPhone atidarykite **App Store**. Bakstelėkite savo **profilio nuotrauką** viršutiniame dešiniajame kampe ir slinkite žemyn, kad pamatytumėte galimus atnaujinimus. Įsitikinkite, kad jūsų iPhone programinė įranga atnaujinta į **naujausią versiją** kad CarPlay veiktų kuo geriau.
- 3 Savo iPhone eikite į **Nustatymai > Bluetooth** ir įsitikinkite, kad Bluetooth yra **IJUNGTA**.
- 4 AutoVio Multimedia ekrane matysite rodomą įrenginio pavadinimą (paprastai prasideda „**F**“, pavyzdžiui: **F900_22137638**). Įsidėmėkite šį pavadinimą.
- 5 Grįžkite į **Bluetooth nustatymus** savo iPhone ir suraskite 4 žingsnyje nurodytą įrenginio pavadinimą. Bakstelėkite jį, kad prisijungtumėte.
- 6 Bakstelėkite „**Susieti**“ kai būsite paraginti, ir **suteikite visus leidimus** kurių prašo AutoVio Multimedia (kontaktus, telefoną, pranešimus ir kt.).
- 7 Sėkmingai prisijungę, AutoVio Multimedia ekrane matysite **Apple CarPlay sąsają** . Dabar galite naudoti Maps, Music, Messages ir visas su CarPlay suderinamas programėles.




ANDROID AUTO

- 1 AutoVio Multimedia ekrane bakstelėkite „**Android Auto**“ funkciją, kad pradėtumėte nustatymo procesą.
- 2 Savo Android išmaniajame telefone atidarykite **Google Play**. Bakstelėkite savo **profilio nuotrauką** viršutiniame dešiniajame ekrano kampe. Tada eikite į „**Tvarkyti programėles ir įrenginį**“ > „**Tvarkyti**“ skirtuką ir sąraše raskite **Android Auto** . Įsitikinkite, kad ji atnaujinta į **naujausią versiją**.
- 3 Savo Android išmaniajame telefone eikite į **Nustatymai > Bluetooth** ir įsitikinkite, kad Bluetooth yra **ĮJUNGTAS**.
- 4 AutoVio Multimedia ekrane matysite rodomą įrenginio pavadinimą (paprastai prasideda raide „F“, pavyzdžiui: **F900_22137638**). Įsidėmėkite šį pavadinimą.
- 5 Grįžkite į **Bluetooth nustatymus** savo Android telefone ir galimų įrenginių sąraše suraskite 4 žingsnyje nurodytą įrenginio pavadinimą. Bakstelėkite jį, kad prisijungtumėte.
- 6 Bakstelėkite „**Susieti**“ kai būsite paraginti, ir **suteikite visus leidimus** kurių prašo AutoVio Multimedia (kontaktus, telefoną, žinutes, pranešimus ir kt.).
- 7 Sėkmingai prisijungę, AutoVio Multimedia ekrane matysite **Android Auto sąsają** . Dabar galite tiesiogiai įrenginyje naudoti Maps, Spotify, Phone ir visas su Android Auto suderinamas programėles.



AIRPLAY (IPHONE EKRANO DUBLIAVIMAS)


- 1 AutoVio Multimedia ekrane bakstelėkite „**AirPlay**“ funkciją. Ekrane bus parodytos instrukcijos kartu su įrenginio Wi-Fi pavadinimu ir slaptažodžiu.
- 2 Savo iPhone eikite į **Nustatymai > Wi-Fi** ir įjunkite Wi-Fi **ĮJUNGTAS**. Tai nėra interneto ryšys – tai vietinis Wi-Fi signalas, kurį ekrano dubliavimui transliuoja AutoVio Multimedia.
- 3 Savo iPhone Wi-Fi sąrašė raskite multimedijos ekrane rodomą įrenginio pavadinimą (pavyzdžiui: **F900_22137638**). Bakstelėkite jį ir įveskite slaptažodį **12345678** kad prisijungtumėte.
- 4 Prisijungę prie Wi-Fi, savo iPhone atidarykite **Valdymo centrą** (braukite žemyn nuo viršutinio dešiniojo kampo). Bakstelėkite „**Ekrano dubliavimas**“.
- 5 Ekrano dubliavimo sąrašė raskite tą patį įrenginio pavadinimą (**F900_22137638**). Bakstelėkite jį, kad susietumėte.
- 6 Palaukite kelias akimirkas. Jūsų iPhone ekranas dabar bus **dubliuojamas** AutoVio Multimedia ekrane. Galite žiūrėti vaizdo įrašus, naudoti navigacijos programėles arba rodyti bet kokią telefono turinį tiesiai ekrane.



MIRACAST (ANDROID EKRANO DUBLIAVIMAS)

- 1 AutoVio Multimedia ekrane bakstelėkite „**Miracast**“ funkciją. Ekrane bus parodyta trumpa instrukcija: „*Atidarykite telefono ekrano projekciją ir prijunkite įrenginį.*“ Taip pat bus parodytas multimedijos įrenginio pavadinimas (pavyzdžiui: **F900_22137638**).
- 2 Savo Android telefone raskite **ekrano projekcijos** funkciją. Priklausomai nuo telefono gamintojo, ji gali vadintis taip:

Samsung: Smart View Xiaomi: Cast / Screencast Huawei: Wireless Projection OnePlus / Pixel: Screen Cast Kiti: Miracast / Screen Mirroring
- 3 Galimų įrenginių sąrašą raskite AutoVio Multimedia įrenginio pavadinimą (**F900_22137638**) ir bakstelėkite jį, kad prisijungtumėte.
- 4 Palaukite kelias akimirkas. Jūsų Android telefono ekranas dabar bus **dubliuojamas** AutoVio Multimedia ekrane. Galite žiūrėti vaizdo įrašus, naudoti programėles arba rodyti bet kokią telefono turinį tiesiai ekrane.



Pastaba:

Rodytas įrenginio pavadinimas (pvz., F900_22137638) pateiktas kaip pavyzdys. Kiekvienas AutoVio Multimedia įrenginys turi unikalų pavadinimą.

◆ GARSO PRIJUNGIMAS PER FM SIŪSTUVĄ ◆

- 1 Pagrindiniame ekrane **braukite į kairę** ir ekrane pasirodys „**Audio Out**“ funkcija (su garso piktograma virš teksto).
- 2 Bakstelėkite „**Audio Out**“ kad atidarytumėte visas galimas multimedijos garso parinktis, įskaitant FM siūstuvą.
- 3 Bakstelėkite **FM (FM siūstuvo)** funkciją ir įjunkite jungiklį.
- 4 **Nustatykite FM radijo siūstuvą:** Nustatykite tą patį FM transliavimo kanalą tiek AutoVio Multimedia, tiek automobilio radijuje. Pavyzdžiui, jei įrenginyje nustatote 88.3 FM, įsitikinkite, kad automobilio radijas taip pat nustatytas į 88.3 FM. Venkite kanalų, kuriuos užima vietinės FM stotys.



Patarimas:

Jei garsas labai tylus arba girdite daug triukšmo, pabandykite kitą dažnį, kol rasite aiškų garsą.

GARSO PRIJUNGIMAS PER AUX LAIDĄ



Pridedamas AUX laidas

- 1 **Prijunkite** vieną pridedamo AUX laido galą į **garso lizdą AutoVio Multimedia įrenginyje**.
- 2 **Prijunkite** kitą galą į savo **automobilio garso sistemos** (jei jūsų automobilyje toks yra).
- 3 **Pasirinkite AUX režimą:** Nustatykite automobilio garso sistemą į AUX režimą, kad garsas iš AutoVio Multimedia būtų leidžiamas per automobilio garsiakalbius.
- 4 **Sureguliuokite garsumą:** Įsitikinkite, kad tiek AutoVio Multimedia, tiek automobilio garso sistemos garsumo lygis nustatytas tinkamai. Jei garsas per tylus arba iškraipytas, pakoreguokite garsumą abiejuose įrenginiuose.
- 5 **Patikrinkite jungtis:** Įsitikinkite, kad AUX laidas tvirtai prijungtas abiejuose galuose. Jei kyla problemų, pabandykite laidą prijungti iš naujo arba, jei įmanoma, naudokite kitą AUX lizdą.

Patarimas:

Jei jūsų automobilyje nėra AUX įvesties, galite naudoti AUX palaikantį FM siųstuvą (moduliatorių). Tiesiog prijunkite įrenginį AUX laidu ir galėsite leisti garsą per automobilio garso sistemą.

FUNKCIJOS IR SĄSAJA



1

AUX Out
(3.5mm lizdas)



2

SD kortelė
(Atminties kortelė)



3

AV In
(Galinė vaizdo kamera)



4


Maitinimo šaltinis
(USB Type-C)



KAIP PAKEISTI KALBĄ

Pagal numatytuosius nustatymus AutoVio Multimedia naudoja anglų kalbą. Jei norite ją pakeisti, atlikite toliau nurodytus veiksmus:

- 1 AutoVio Multimedia pagrindiniame ekrane bakstelėkite **Nustatymai** piktogramą – ji atrodo kaip **krumpliaračio simbolis** (šešių dantukų ratukas).
- 2 Nustatymų meniu viršuje pamatysite **gaublio piktogramą**. Bakstelėkite ją, kad atidarytumėte kalbos nustatymus.
- 3 Bus parodytas visų galimų kalbų sąrašas. Slinkite per sąrašą ir **pasirinkite pageidaujamą kalbą**. Visa multimedijos sąsaja iš karto persijungs į pasirinktą kalbą.



Atkreipkite dėmesį:


Jei kalbos nepakeisite rankiniu būdu, o tada prijungsite telefoną, kuriame naudojama kita kalba (pavyzdžiui, vokiečių ar lietuvių), AutoVio Multimedia po prisijungimo automatiškai perims jūsų telefono kalbą. Multimedijos sąsaja persijungs taip, kad atitiktų prijungto telefono kalbą.

Jei norite, kad multimedija visada liktų tam tikra kalba, nepriklausomai nuo prijungto telefono, būtinai nustatykite kalbą rankiniu būdu meniu Nustatymai, kaip aprašyta aukščiau.

GALINĖS VAIZDO KAMEROS PRIJUNGIMAS

Galinė vaizdo kamera turi du laidus:

- 1 Prijunkite **JUODA** laidą prie **AV IN lizdo** AutoVio Multimedia įrenginyje. Tai yra **vaizdo ir maitinimo laidas** kuris kamerą tiesiogiai prijungia prie ekrano.
- 2 Prijunkite **RAUDONA** laidą prie atbulinės eigos žibinto teigiamo gnybto. Tai yra **atbulinės eigos aktyvavimo laidas** kuris aktyvuoja kamerą, kai įjungiate atbulinę eigą.
- 3 Pritvirtinkite kamerą automobilio gale ir tvarkingai nutieskite laidus automobilio salone (žr. kitą puslapį).



NUTIESKITE LAIDĄ Į GALĄ

Kad išlaikytumėte tvarkingą ir profesionalų vaizdą, nutieskite laidą į automobilio galą taip, kad jo nesimatytų. Paslėpkite laidą palei salono apdailos kraštus ir pritvirtinkite už apdailos detalių, kad jis liktų nematomas, tada pritvirtinkite kamerą automobilio gale.



1. AutoVio Multimedia

2. Kameros maitinimas


3. Kamera

◆ GALINĖS VAIZDO KAMEROS REGULIAVIMAS ◆

Pritvirtinus galinę vaizdo kamerą, būtina sureguliuoti parkavimo gaires pagal savo automobilį, kad jos būtų kuo tikslesnės.

Kaip sureguliuoti parkavimo linijas

- 1 Eikite į **pagrindinį ekraną** AutoVio Multimedia
- 2 Bakstelėkite **krumpliaračio piktogramą (Nustatymai)** kad atidarytumėte parinkčių meniu.
- 3 Suraskite ir pasirinkite **„Reverse Line Calibration“** funkciją.
- 4 Ekrane matysite parkavimo gairių perdangą. Sureguliuokite linijas taip, kad jos atitiktų jūsų automobilio plotį ir padėtų, kad atbuline eiga važiuojant jos būtų tikslus orientyras.



Svarbu:

Jei parkavimo linijos nėra sukalibruotos pagal jūsų automobilį, jos neatspindės tikslių atstumų ir jomis nereikėtų pasikliauti. Tinkamas kalibravimas užtikrina didžiausią tikslumą ir padės užtikrintai manevruoti bei parkuotis.

KAIP PERŽIŪRĖTI ĮRAŠUS



AutoVio Multimedia neturi vidinės atminties. Visi įrašai išsaugomi tiesiai į SD kortelę. Jei į įrenginį neįdėta SD kortelė, įrašai nebus išsaugomi.

Įrašų peržiūra įrenginyje

- 1 Eikite į **pagrindinį ekraną** multimedijos įrenginio
- 2 Paspauskite **Įrašymas** skiltį.
- 3 Matysite **Leisti** mygtuką. Paspauskite jį, kad galėtumėte naršyti ir peržiūrėti visus išsaugotus įrašus.

Patarimas:

Multimedijos įrenginys taip pat turi prisijungimo per telefoną funkciją. Eikite į prisijungimo skiltį, kur rasite Miracast, Android Auto, CarPlay ir AirPlay – ten matysite **Wi-Fi Videos** skiltį.

Atsisiųskite programėlę **Viidure** iš Google Play arba App Store ir ją įdiekite. Įdiegę prijunkite multimedijos įrenginį per programėlę ir galėsite peržiūrėti visus įrašus tiesiai telefone.

Taip pat galėsite peržiūrėti įrašus realiuoju laiku – matysite tiesioginį vaizdą iš vaizdo kameros.

◆ DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI ◆

1. FM siųstuvas skleidžia triukšmą arba garsas silpnas

Įsitikinkite, kad AutoVio Multimedia ir automobilio garso sistema nustatyti tiksliai tuo pačiu FM dažniu. Jei girdite traškesį ar trukdžius, pasirinkite kitą dažnį – išbandykite tiek žemesnį diapazoną (76–80 MHz), tiek aukštesnį diapazoną (105–108 MHz), kad rastumėte aiškų, neužimtą kanalą.

3. Laikiklis atrodo laisvas arba siurbtukas nesilaiko

Prieš tvirtindami kruopščiai nuvalykite ir nusauskite tiek tvirtinimo paviršių, tiek siurbtuką. Bet kokios dulkės, drėgmė ar nešvarumų likučiai susilpnins sukibimą. Jei karštu oru sukibimas prastas, rekomenduojame naudoti prietaisų skydelio laikiklį su lipnių pagrindu – jis laikysis patikimiau.

5. Garsas negroja per automobilio garsiakalbius

Įrenginį prie automobilio garso sistemos galima prijungti AUX laidu arba per FM siųstuvą. Jei naudojate FM siųstuvą, įsitikinkite, kad automobilio radijas nustatytas tuo pačiu dažniu kaip ir įrenginys. Jei naudojate AUX laidą, patikrinkite, ar jis tvirtai prijungtas abiejuose galuose ir ar garso sistema nustatyta į AUX įvesties režimą. Sureguliuokite abiejų įrenginių garsumą.

7. Ar multimedijos įrenginys suderinamas su mano automobiliu?

Taip, šis multimedijos įrenginys sukurtas taip, kad būtų universaliai suderinamas, todėl tinka daugumai transporto priemonių. Jis veikia naudodamas 12V maitinimo šaltinį (kai kuriais atvejais 24V), kuris yra standartinis automobilių sistemose. Nesvarbu, ar vairuojate miesto automobilį, SUV ar komercinę transporto priemonę, įrenginys veiks patikimai.

2. CarPlay arba Android Auto nuolat atsijungia arba nepasileidžia

Įsitikinkite, kad naudodami CarPlay arba Android Auto jūsų telefonas nėra prijungtas prie kitų Wi-Fi tinklų, nes dėl to ryšys gali nutrūkti. Jei problema išlieka, paleiskite iš naujo telefoną ir AutoVio Multimedia įrenginį, tada prisijunkite dar kartą.

4. Kita pokalbio šalis manęs negirdi telefono skambučio metu

Patikrinkite, ar integruoto AutoVio Multimedia mikrofono neuždengia jokie daiktai ar priedai. Jei reikia, pakeiskite įrenginio padėtį, kad mikrofonas galėtų aiškiai fiksuoti jūsų balsą.

6. Įrenginys neįsijungia, kai užvedu automobilį

Patikrinkite, ar USB maitinimo adapteris tvirtai įkištas į cigarečių degiklio (12V) lizdą ir ar laidas tinkamai prijungtas prie įrenginio. Išbandykite lizdą su kitu įrenginiu, kad įsitikintumėte, jog jis tiekia maitinimą. Jei lizdas veikia tik įjungus degimą, įsitikinkite, kad degimas nustatytas į ON padėtį.

8. Kaip įrenginys montuojamas?

Montavimas paprastas ir dauguma naudotojų jį gali atlikti be profesionalios pagalbos. Paprastai įrenginį galima sumontuoti greičiau nei per 5 minutes. Prijunkite multimedijos įrenginį prie automobilio maitinimo šaltinio (cigarečių degiklio arba kito maitinimo įvado), pritvirtinkite jį prie prietaisų skydelio arba priekinio stiklo naudodami pridėtamą laikiklį ir prijunkite telefoną per Bluetooth arba laidu.

◆ DAŽNIAUSIAI UŽDUODAMI KLAUSIMAI ◆

9. Ar galiu naudoti navigacijos programėles?

Taip, įrenginys suderinamas su visomis Android Auto ir CarPlay programėlėmis, todėl galite sklandžiai naudoti navigaciją, muziką, žinutes ir kitas programėles.

11. Kaip veikia vaizdo įrašymas?

Integruotas vaizdo registratorius nepertraukiamai įrašo vairavimo metu ir padeda užtikrinti jūsų saugumą kelyje. Jis automatiškai pradeda įrašymą užvedus variklį, įrašo aukštos kokybės raiška ir prireikus išsaugo medžiagą vėlesnei peržiūrai.

13. Ar galiu prijungti galinę vaizdo kamerą?

Taip, įrenginys palaiko galinės vaizdo kameros integraciją. Kamera padeda parkuojant ir važiuojant atbuline eiga. Montavimas paprastas ir patogus, o instrukcijos pateiktos tam, kad nustatymas būtų lengvas.

10. Kokios yra techninės specifikacijos?

Ekrano raiška: 4K • Vaizdo įrašymas: 4K • Bluetooth versija: 5.3 • Wi-Fi: 2.4 GHz / 5 GHz • Maitinimas: 12V (palaiko 24V) • AUX įvestis: yra.

12. Kaip įrenginys užtikrina sklandų veikimą?

Multimedijos įrenginyje įdiegtas greitas procesorius ir optimizuota sistema, užtikrinantys stabilų ir sklandų veikimą. Jis palaiko sklandžią navigaciją, leidžia transliuoti muziką ir naudoti balso komandas.

14. Ar galiu vairuodamas naudoti valdymą balsu?

Taip, įrenginys palaiko balso asistentus, tokius kaip Siri, Google Assistant ir Bixby, todėl galite valdyti laisvomis rankomis ir vairuoti saugiau.